



# FISKARS®

## Гармонизация портфолио секаторов

Июнь 2020

# Портфолио сформировано на основании результатов потребительского исследования и ДНК бренда



Всего 17 артикулов

**FISKARS**<sup>®</sup>

**Solid™**

**Plus™**

**Xseries™**



## Представляем новое поколение секаторов

Визуальные критерии  
помогут покупателям  
сделать свой выбор

Улучшенная  
производительность

Похожий внешний  
вид для полной  
гармонизации

# Смена секаторов с пластиковыми рукоятками



# Секаторы с металлическими рукоятками



# Секаторы Xseries™ с механизмом PowerGear™

Новый цвет PTFE  
покрытия

Нижнее лезвие из  
нержавеющей стали

Траектория вращающейся  
рукоятки позволяет работать  
всеми пальцами одновременно  
и обеспечивает максимальное  
режущее усилие

Гарантия 25 лет



Изменен размер лезвия

Механизм  
PowerGear™  
облегчает подрезку в  
3 раза по сравнению  
с другими  
механизмами Fiskars

Новое структурное  
покрытие SoftGrip™  
для комфортного  
захвата



| Наименование           | Плоскостной М    | Контактный L  | Плоскостной L |
|------------------------|------------------|---------------|---------------|
| SAP code               | 1057173          | 1057174       | 1057175       |
| EAN                    | 6411501111210    | 6411501111227 | 6411501111234 |
| Идентификатор          | P921             | P941          | P961          |
| Длина                  | 20,1 см          | 22,2 см       | 22,2 см       |
| Режущая<br>способность | 24 мм            | 26 мм         |               |
| Верхнее лезвие         | Закаленная сталь |               |               |
| Покрытие               | Серебристое PTFE |               |               |
| Материал<br>рукояток   | FiberComp™       |               |               |

# Секаторы Plus™ с механизмом PowerLever™

Новый цвет PTFE покрытия

Нижнее лезвие из хромированной углеродистой стали

Механизм PowerLever™ позволяет работать всеми пальцами одновременно благодаря параллельному движению рукояток

Лёгкий при этом прочный материал рукояток FiberComp™

Подходит как для правой, так и для левой



Острое верхнее лезвие из закаленной углеродистой стали

Новое структурное покрытие SoftGrip™ для комфортного захвата



| Наименование        | Плоскостной                   | Контактный    |
|---------------------|-------------------------------|---------------|
| SAP code            | 1057170                       | 1057171       |
| EAN                 | 6411501111173                 | 6411501111180 |
| Идентификатор       | P721                          | P741          |
| Длина               | 21,0 см                       | 22,1 см       |
| Режущая способность | 24 мм                         |               |
| Верхнее лезвие      | Закаленная углеродистая сталь |               |
| Покрытие            | Серебристое PTFE              |               |
| Материал рукояток   | FiberComp™                    |               |

# Плоскостной секатор Plus™ с механизмом Smartfit™

Новый цвет  
PTFE покрытия

Острые лезвия из  
закаленной  
углеродистой стали

Механизм Smartfit™ меняет  
ширину раскрытия лезвия в  
зависимости от толщины  
лезвия

Лёгкий при этом прочный  
материал рукояток  
FiberComp™

Подходит как для правой,  
так и для левой

Новое структурное  
покрытие SoftGrip™  
для комфортного  
захвата



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Наименование        | Плоскостной SmartFit          |
| SAP code            | 1057169                       |
| EAN                 | 6411501111166                 |
| Идентификатор       | P541                          |
| Длина               | 20,1 cm                       |
| Режущая способность | 24 mm                         |
| Материал лезвия     | Закаленная углеродистая сталь |
| Покрытие            | Серый PTFE                    |
| Материал рукояток   | FiberComp™                    |

# Плоскостной секатор Plus™

PTFE покрытие снижает трение и препятствует образованию коррозии

Острые лезвия из закаленной углеродистой стали

Лёгкий при этом прочный материал рукояток FiberComp™

Подходит как для правшей, так и для левшей

Покрытие SoftGrip™ для комфортного захвата



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Наименование        | Плоскостной                   |
| SAP code            | 1057167                       |
| EAN                 | 6411501111142                 |
| Идентификатор       | P521                          |
| Длина               | 20,1 cm                       |
| Режущая способность | 24 mm                         |
| Материал лезвия     | Закаленная углеродистая сталь |
| Покрытие            | Серый PTFE                    |
| Материал рукояток   | FiberComp™                    |
| Замена              | <b>Новинка</b>                |
| Основные изменения  |                               |

# Секаторы Solid™



PTFE покрытие снижает трение и препятствует образованию коррозии

Острые лезвия из закаленной углеродистой стали

Лёгкий при этом прочный материал рукояток FiberComp™

Подходит как для правой, так и для левой

Покрывие SoftGrip™ для комфортного захвата

| Наименование        | Плоскостной L                 | Контактный L  |
|---------------------|-------------------------------|---------------|
| SAP code            | 1057164                       | 1057165       |
| EAN                 | 6411501111111                 | 6411501111128 |
| Идентификатор       | P341                          | P361          |
| Длина               | 20,5 cm                       | 20,1 cm       |
| Режущая способность | 20 mm                         |               |
| Материал лезвия     | Закаленная углеродистая сталь |               |
| Покрывие            | Черный PTFE                   |               |
| Материал рукояток   | FiberComp™                    |               |

# Секатор металлический Solid™



PTFE покрытие снижает трение и препятствует образованию коррозии

Замок блокировки лезвий для защиты

Стальные рукоятки

Покрытие SoftGrip™ для комфортного захвата

# Секатор металлический Plus™

PTFE покрытие снижает трение и препятствует образованию коррозии

Прочные и эргономичные рукоятки из литого алюминия

Острые лезвия из закаленной углеродистой стали

Замок блокировки лезвий для защиты

Покрытие SoftGrip™ для комфортного захвата



# Секатор металлический Plus™ с механизмом PowerLever™

PTFE покрытие снижает трение и препятствует образованию коррозии

Острые лезвия из закаленной углеродистой стали

Механизм PowerLever™ позволяет работать всеми пальцами одновременно благодаря параллельному движению рукояток

Подходит как для правой, так и для левой

Прочные и эргономичные рукоятки из литого алюминия

Структурное покрытие SoftGrip™ для комфортного захвата



# Новые секаторы с металлическими рукоятками



|                            |                               |                               |                               |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Наименование</b>        | Плоскостной                   | Плоскостной                   | Плоскостной                   |
| <b>SAP code</b>            | 1057163                       | 1057168                       | 1057172                       |
| <b>EAN</b>                 | 6411501111098                 | 6411501111159                 | 6411501111197                 |
| <b>Идентификатор</b>       | P331                          | P531                          | P751                          |
| <b>Длина</b>               | 19,7 cm                       | 21,0 cm                       | 21,2 cm                       |
| <b>Режущая способность</b> | 20 mm                         | 24 mm                         | 24 mm                         |
| <b>Материал лезвия</b>     | Закаленная углеродистая сталь | Закаленная углеродистая сталь | Закаленная углеродистая сталь |
| <b>Покрытие</b>            | Черный PTFE                   | Серый PTFE                    | Серебристый PTFE              |
| <b>Материал рукояток</b>   | Сталь                         | Литой алюминий                | Литой алюминий                |

# Изменение упаковки

- Можно подержать инструмент в руке
- 80 % меньше пластика в упаковке
- Упаковка и секаторы не содержат ПВХ

